

Погрузчик SDLG LG 936L



Хабаровск, Россия

Емкость ковша, м³ 1, 8

Грузоподъемность, кг 3000

Ширина режущей кромки, мм 2460

Управление рабочим оборудованием Джойстик

Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика), мм 3789

Высота выгрузка (при раскрытии ковша под углом 45°, по нижнюю кромку ковша), мм 2950

Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45°), мм 1050

Скорость передвижения, км/час 38

Рабочее давление гидросистемы, МПа 16, 0

Отрывное усилие, кг ≥ 9600

Продолжительность рабочего цикла, с ≤ 9, 2

Максимально преодолимый подъем, град. 30°

Размерность шин 17, 5 - 25

Эксплуатационная масса, т 10700

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7100 × 2460 × 3170

Двигатель

Тип Дизель, турбированный, с водяным охлаждением, прямой впрыск

Модель TD226B - 6IG15

Производство Weichai (КНР) по лицензии «Deutz» (Германия)

Мощность, кВт(л.с.) 92 (125)

Удельный расход топлива, г/кВт*ч ≤ 215

Коробка передач

Тип Планетарная с переключением под нагрузкой, реверсивная

Производство SDLG

Число передач: вперед 2

назад 1

Тормозная система

Рабочие тормоза Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса

Стояночный тормоз Электропневмотический дисковый

Заправочные емкости

Топливный бак, л 140

Гидравлика, л 128

Мост, л 2 х 13

Двигатель, л 13

Трансмиссия, л 45 Тормозная система, л 4





Цена: **42 000 \$** Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Климкин Андрей 89638084883 Горького 1 оф 302